

1. POS-система «ТОРГОВАЯ ТОЧКА»

розничная цена

АППАРАТНО-ПРОГРАММНЫЙ КОМПЛЕКС для АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОДАЖ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

Модель	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
POS-ТТ-6 (15;32)	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	<p>в комплекте:</p> <ul style="list-style-type: none"> - модуль взвешивающий МК (6, 15, 32 кг); - терминал-регистратор RC (с печатью чеков и отчетов); - сканер штрих-кода; - ИВ-RC выносной индикатор; - «ПО МАССА-К: Торговая Точка» (учетная программа на носителе). 	24 000

2. ВЕСЫ ЛАБОРАТОРНЫЕ СЕРИИ ВК

Модель весов	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
ВК-150(300;600;1500;3000).1	150(0.005), 300(0.01), 600(0.02), 1500(0.05), 3000(0.1)	высокий (II) по ГОСТ 53228-08	13 600
ВК-300(600;1500;3000)	300(0.005), 600 (0.01), 1500 (0.02), 3000 (0.05)	высокий (II) по ГОСТ 53228-08	15 200
ГИРИ КАЛИБРОВОЧНЫЕ			
Гиря 100г			2 700
Гиря 150г			2 800
Гиря 200г			2 950
Гиря 300г			3000
Гиря 500г			3150
Гиря 600г			4 850
Гиря 1кг			5 800
Гиря 2кг	калибровочные гири, соответствующие классу F2 по ГОСТ 7328-2001		6 900

3. ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ

Модель весов	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ			
B1-15-"САША"	15 (1/2/5)	с автономным питанием	7 600
ВЕСЫ МЕДИЦИНСКИЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ			
ВЭМ-150-"Масса-К"(A1)	200 (50)	без стойки	12 400
ВЭМ-150-"Масса-К"(A2)	200 (50)	складывающаяся стойка	13 800
ВЭМ-150-"Масса-К"(A3)	200 (50)	стационарная стойка	13 200

4. ВЕСЫ КРАНОВЫЕ СЕРИИ ЕК

Модель весов	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
КРАНОВЫЕ ВЕСЫ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			
ЕК-А-0.6	600 (0.2)		36 400
ЕК-А-1	1 000 (0.5)		36 400
ЕК-А-2	2 000 (1.0)		37 900
ЕК-А-3	3 000 (1.0)	дальность действия ПДУ 30м	40 300
ЕК-А-5	5 000 (2.0)		49 800
ЕК-А-7.5	7 500 (2.0)		63 800
ЕК-А-10	10 000 (5.0)		69 400

КРАНОВЫЕ ВЕСЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ

ЕК-СМ-5	5 000 (2.0)	ПДУ с ЖК индикатором дальность действия ПДУ 150м	69 900
ЕК-СМ-10	7 500 (2.0)		89 400
ЕК-СМ-15	10 000 (5.0)		106 600

5. ВЕСЫ СЕРИИ ВПМ

Модель весов	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК ФАСОВОЧНЫЕ			
ВПМ-6(15;32).2-Ф	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Фасовочные с печатью без подмотки	20 900
ВПМ-6(15;32).2-Ф1	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Фасовочные с печатью с подмоткой	23 000
С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК ТОРГОВЫЕ			
ВПМ-6(15;32).2-Т	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Торговые с печатью без подмотки	23 200
ВПМ-6(15;32).2-Т1	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Торговые с печатью с подмоткой	24 900
ОПЦИИ			
LTP2242-C-S432	термопринтер		4 200
LTP2242C	термоголовка к принтеру LTP2242-C-S432		3 100
Этикетки 58*30(40;60)	этикетки с липким слоем на 30,40,60 мм		340
Переходник для карт mini SD с microSD			200

6. ВЕСЫ СЕРИИ МК

Модель весов	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
ТОРГОВЫЕ			
МК-15(6;32).2-T21	15 (2/5), 6 (1/2), 32 (5/10)	С выносным индикатором	9 400
МК-15(6;32).2-TH11	15 (2/5), 6 (1/2), 32 (5/10)	ЖК индикатор, аккумулятор	9 100
МК-15(6;32).2-TB21	15 (2/5), 6 (1/2), 32 (5/10)	Светодиодный индикатор, клавиатура сверху	9 100
МК-15(6;32).2-TH21	15 (2/5), 6 (1/2), 32 (5/10)	Светодиодный индикатор, клавиатура снизу	9 100
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			
МК-3(6,15,32).2-A20	3 (0.5/1), 6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Светодиодный индикатор, адаптер	6 100
МК-3(6,15,32).2-A21	3 (0.5/1), 6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Светодиодный индикатор, аккумулятор, RS-232	7 800
МК-3(6,15,32).2-A11	3 (0.5/1), 6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	ЖК индикатор, аккумулятор	7 700
ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ			
МК-3(6,15,32).2-AB11	3 (0.5/1), 6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Светодиодный индикатор, адаптер	10 100
МК-3(6,15,32).2-AB20	3 (0.5/1), 6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	ЖК индикатор, аккумулятор	8 500
СЧЕТНЫЕ			
МК-3(6,15,32).2-C21	3 (0.5/1), 6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Светодиодный индикатор, аккумулятор, RS-232	10 100
ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ			
МК-6(15,32).2-RA11	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Базовая модель	14 700
МК-6(15,32).2-RC11	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	С печатью чеков и отчетов	16 800

MK-6(15,32).2-RP10	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Фасовочные с печатью этикеток, без подмотки	23 000
MK-6(15,32).2-RP10-1	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Фасовочные с печатью этикеток, с подмоткой	24 700
MK-6(15,32).2-R2P10	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Торговые с печатью этикеток, без подмотки	24 200
MK-6(15,32).2-R2P10-1	6 (1/2), 15 (2/5), 32 (5/10)	Торговые с печатью этикеток, с подмоткой	26 100
ОПЦИИ		сканер штрих-кодов	
Сканер штрих-кодов MJ-4209		для серии весов MK-R, моделей MK-RA, MK-RC, MK-RP, MK-R2P	4600
Кабель интерфейсный K1 (MDN-DB9)		для весов MK-A, MK-TV, MK-TH, MK-T	330
Кабель интерфейсный K2 (DB9-DB9)		для весов MK-AB, RA, RC, RP и R2P	470
Кабель для подключения к прикуривателю автомобиля			260

7. ВЕСЫ СЕРИИ ТВ

Модель весов	НПВ, кг (дискретность, г)	Краткое описание	Цена в руб.
ТОВАРНЫЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ			
TB-S-15(32;60;200).2-A1	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	ЖК, аккум., без стойки	11 700
TB-S-15(32;60;200).2-A2	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	ЖК, аккум., складная стойка	12 900
TB-S-15(32;60;200).2-A3	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	ЖК, аккум., стационарная стойка	12 400
TB-M-60(150;300;600).2-A1	60 (10/20), 150 (20/50), 300 (50/100), 600 (100/200)	ЖК, аккум., без стойки	18 700
TB-M-60(150;300;600).2-A3	60 (10/20), 150 (20/50), 300 (50/100), 600 (100/200)	ЖК, аккум., стационарная стойка	18 900
ТОВАРНЫЕ С РАСЧЕТОМ СТОИМОСТИ			
TB-S-15(32, 60, 200).2-T1	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	ЖК, аккум., без стойки	12 700
TB-S-15(32, 60, 200).2-T2	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	ЖК, аккум., складная стойка	14 100
TB-S-15(32, 60, 200).2-T3	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	ЖК, аккум., стационарная стойка	13 500
TB-M-60(150, 300, 600).2-T1	60 (10/20), 150 (20/50), 300 (50/100), 600 (100/200)	ЖК, аккум., без стойки	19 400
TB-M-60(150, 300, 600).2-T3	60 (10/20), 150 (20/50), 300 (50/100), 600 (100/200)	ЖК, аккум., стационарная стойка	19 900
ТОВАРНЫЕ С ПЕЧАТЬЮ ЭТИКЕТОК			
Для заказа весов с печатью этикеток TB-_P3 необходимо заказать: модуль взвешивающий ТВ -...-3 со стандартной стойкой (раздел 7) и терминал Р/ТВ (бывший ВИП) (раздел 9)			
ТОВАРНЫЕ ВЕСЫ-РЕГИСТРАТОРЫ			
Для заказа весов-регистраторов ТВ-_R необходимо заказать: модуль взвешивающий ТВ (раздел 7) и необходимую модель терминала серии R (раздел 9)			

8. МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ СЕРИИ ТВ

Модель	НПВ, кг (дискретность, г)	Размер платформы (мм)	Краткое описание	Цена в руб.
TB-S-15(32;60;200).2-3	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	510*400	стандартная стойка	
TB-S-15(32;60;200).2-2	15 (2/5), 32 (5/10), 60 (10/20), 200 (20/50)	510*400	круглая стойка	10 300
TB-M -60(150;300;600).2-3	60 (10/20), 150 (20/50), 300 (50/100), 600 (100/200)	600*800	стандартная стойка	16 100

9. МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ СЕРИИ 4D

Модель	НПВ, кг (дискретность, г)	Размер платформы (мм)	Краткое описание	Цена в руб.
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ ПЛАТФОРМЕННЫЕ				
4D-P-2-1000(1500)	1000 (200); 1500 (500)	1250*1000*100	конструкц. сталь	40 300
4D-P-3-1000(2000;3000)	1000 (200); 2000 (500); 3000 (1000)	1500*1250*100	конструкц. сталь	45 300
4D-P-7-1000(2000;3000)	1000 (200); 2000 (500); 3000 (1000)	2000*1500*100	конструкц. сталь	52 500
4D-P.SP-2-1000(1500)	1000 (200); 1500 (500)	1250*1000*100	нержав. сталь	54 500
4D-P.SP-3-1000(2000;3000)	1000 (200), 2000 (500), 3000 (1000)	1500*1250*100	нержав. сталь	66 900
4D-P.S-2-1000(1500)	1000 (200), 1500 (500)	1250*1000*100	нержав. сталь	83 300
4D-P.S-3-1000(2000;3000)	1000 (200), 2000 (500), 3000 (1000)	1500*1250*100	нержав. сталь	97 500
МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ МОНОБЛОЧНЫЙ (НАКАТНОЙ)				
4D-LM-2-1000(2000)	1000 (200), 2000 (500)	1000*1000	конструкц. сталь	40 100
МОДУЛИ ВЗВЕШИВАЮЩИЕ НИЗКОПРОФИЛЬНЫЕ				
4D-LA -2-1000(1500)	1000 (200), 1500 (500)	1000*1000	конструкц. сталь	48 000
4D-LA -4-1000(2000)	1000 (200), 2000 (500)	1500*1200	конструкц. сталь	59 500
4D-LA.S -2-1000(1500)	1000 (200), 1500 (500)	1000*1000	нержав. сталь	83 000
4D-LA.S -4-1000(2000)	1000 (200), 2000 (500)	1500*1200	нержав. сталь	113 800
МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ ПАЛЛЕТНЫЙ				
4D-U-1-1000(2000)	1000 (200), 2000 (500)	1200*840	конструкц. сталь	29 800
МОДУЛЬ ВЗВЕШИВАЮЩИЙ СТЕРЖНЕВОЙ				
4D-B-23-1000(2000;3000)	1000 (200), 2000 (500), 3000 (1000)	1200*100	конструкц. сталь	32 900

10. ВЕСОВЫЕ ТЕРМИНАЛЫ К МОДУЛЯМ ВЗВЕШИВАЮЩИМ ТВ И 4D

*В случае использования терминалов RP и R2P с модулями 4D необходимо заказать стойку ST4D

Модель	Краткое описание	Применяются совместно с модулем взвешивающим		Цена в руб.
		ТВ	4D	
A01/TB	Светодиодный терминал, без аккумулятора	TB-S-_-3, TB-M-_-3	-	1300
RA	терминал - регистратор; базовая модель			8 300
RC	терминал - регистратор с печатью чеков	Все модули	Все модули	11 900
RP	терминал - регистратор с печатью этикеток и чеков	TB-S-_-3	Все модули* Необходима стойка ST4D	14 000
R2P	терминал - регистратор с печатью этикеток и чеков. 2 индикатора	TB-M-_-3		15 400
P/TB	терминал весовой печатающий			12 900
A/4D	терминал общего назначения	-		4 400
AB/4D	терминал влагозащищенный из нержавеющей стали	-		10 400
A.W/4D	терминал общего назначения, радиоканал	-		12 600

AB.W/4D	терминал влагозащищенный из нерж. стали, радиоканал	-	Все модули	19 200
---------	---	---	------------	--------

11. ОПЦИИ К ВЕСАМ ТВ и 4D

Модель	Краткое описание	Применяются	
		ТВ	4D
КАБЕЛИ			
MJ-4209	сканер штрих-кодов для терминалов серии R (RA, RC, RP, R2P)	.	.
Кабель интерфейсный K1 (MDN-DB9)	для подключения весов к ПК по RS-232	.	.
Кабель интерфейсный K2 (DB9-DB9)	для подключения весов к ПК по RS-232	.	.
Кабель для подкл. к прикуривателю		.	.
Кабель удлинительный ТВ (6pin)	для удаления терминала, длина 5м	.	.
Кабель удлинительный 4D	для удаления терминала, длина 5м	.	.

ДЛЯ ВЕСОВ С ФУНКЦИЕЙ ПЕЧАТИ ЭТИКЕТОК

LTP2242-C-S432	термопринтер	.	.
LTP2242C	термоголовка к принтеру LTP2242-C-S432	.	.
Этикетки 58*30(40;60)	этикетки с липким слоем на 30,40,60 мм	.	.

ДЛЯ ВЕСОВ СЕРИИ 4D

Цена в руб.

ST4D	стойка для индикатора	2 700
DI4D.W	промышленный индикатор, высота цифр 76мм	11 400
PN4D-P-2	пандус к весовым платформам 4D-P.(S/SP)-2-XXXX	5 700
PN4D-P-3	пандус к весовым платформам 4D-P.(S/SP)-3-XXXX	8 900
PN4D-P-7	пандус к весовым платформам 4D-P.(S/SP)-7-XXXX	10 600
RM4D-P-2	рама для приемка к модулям 4D-P.(SP)-2-XXXX	8 900
RM4D-P-3	рама для приемка к модулям 4D-P.(SP)-3-XXXX	10 200
RM4D-P.S-2	рама для приемка к модулям 4D-P.(S)-2-XXXX (нерж.)	19 000
RM4D-P.S-3	рама для приемка к модулям 4D-P.(S)-3-XXXX (нерж.)	21 000
PP4D	дополнительный приемопередатчик корпус алюминий	5 200
PP4D.S	дополнительный приемопередатчик корпус нерж.	6 500

12. ВЫНОСНЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Модель	Краткое описание	Цена в руб.,
ИВ-3С	дополнительный выносной индикатор к весам MK-A	1200
ИВ-4С	дополнительный выносной индикатор к весам MK-C	1 700
ИВ-RC	дополнительный выносной индикатор к весам MK-RC и к терминалам RC	1 700
DI4D.W (промышленный индикатор)	для подключения к терминалам A/4D, AB/4D, A.W/4D, AB.W/4D	11 400